

O **VMD** obtido em cada um dos movimentos dos postos de pesquisas estão apresentado a seguir, a saber:

- Posto P-01: Quadro nº 87
- Posto P-02: Quadro nº 88
- Posto P-03: Quadro nº 89
- Posto P-04: Quadro nº 90

QUADRO Nº 87 - VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO - VMD																												(ANO DE 2018)			
RODOVIA: MGC-259 / ANEL VIÁRIO DO SERRO														TRECHO: ENTR. MG-010 (A) (SERRO) - ENTR. P/ DATAS																	
SUBTRECHO: -																															
SEGMENTO: km 380,80 - km 438,50																															
INTERSEÇÃO: ENTR. MGC-259 COM RUA CORONEL JOÃO LEMOS (P/ SERRO)																COORDENADORIA REGIONAL (DEER/MG): 8º CRG															
POSTO: P-01								LOCALIZAÇÃO: km 381,20												DATA DA PESQUISA: 30/10/18											
FLUXOS DE TRÁFEGO																															
MOVIMENTOS	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																				TOTAL			
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3		3J3	4CD	
(1-3)	41	201	67	8				34	39		1	6		4				2			1				2			4	410		
(1-7)	19	59	22	4				12	4																				120		
(3-1)	45	186	69	10				46	21		1	4	1	2				4							1			3	393		
(3-7)	42	113	39	7	1			13	1								1				1								218		
(7-1)	20	56	18	4				5	1								1												105		
(7-3)	36	127	39	4				19	5					1															231		
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO TRÁFEGO																															
MOVIMENTO	(1-3)					(1-7)					(3-1)					(3-7)					(7-1)					(7-3)					
VEÍCULO TIPO	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	
VMD	41	268	8	93	410	19	81	4	16	120	45	255	10	83	393	42	152	8	16	218	20	74	4	7	105	36	166	4	25	231	
(%)	10,00	65,37	1,95	22,68	100,00	15,83	67,50	3,33	13,33	100,00	11,45	64,89	2,54	21,12	100,00	19,27	69,72	3,67	7,34	100,00	19,05	70,48	3,81	6,67	100,00	15,58	71,86	1,73	10,82	100,00	
MONTAGEM DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																															
SEÇÃO DE TRÁFEGO	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																				TOTAL			
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3		3J3	4CD	
"S1"	125	502	176	26				97	65		2	10	1	6				7			1				3			7	1.028		
"S3"	164	627	214	29	1			112	66		2	10	1	7				7			1	1			3			7	1.252		
"S7"	117	355	118	19	1			49	11					1				2				1							674		
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																															
SEÇÃO DE TRÁFEGO	"S1"										"S3"										"S7"										
RODOVIA	MGC-259 / ANEL VIÁRIO DO SERRO										MGC-259 / ANEL VIÁRIO DO SERRO										RUA CORONEL JOÃO LEMOS										
DESCRIÇÃO	P/ ENTR. MG-010 (ANEL VIÁRIO DO SERRO)										CURVELO										SERRO										
CATEGORIA	MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL			MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL			MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL			
VMD	125	678		26		199		1.028			164	841		30		217		1.252			117	473		20		64		674			
(%)	12,16	65,95		2,53		19,36		100,00			13,10	67,17		2,40		17,33		100,00			17,36	70,18		2,97		9,50		100,00			

QUADRO Nº		88		- VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO - VMD																				(ANO DE 2018)						
RODOVIA: MG-010					TRECHO: ENTR. MGC-259(A) (SERRO) - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ																									
SUBTRECHO: -																														
SEGMENTO: km 225,30 - km 248,80																														
INTERSEÇÃO: ENTR. MG-010 COM INÍCIO DO ANEL VIÁRIO DO SERRO															COORDENADORIA REGIONAL (DEER/MG): 8º CRG															
POSTO: P-02					LOCALIZAÇÃO: km 229,97															DATA DA PESQUISA: 30/10/18										
FLUXOS DE TRÁFEGO																														
MOVIMENTOS	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																				TOTAL		
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3		3J3	4CD
(1-3)	75	257	99	10	1			40	36		1	1	1	1	1				4									8	535	
(1-5)	11	21	14	2				1	1																				50	
(3-1)	88	229	101	11	1			39	54				3		3	1				3			2						13	548
(3-5)	111	153	71	10				14	5																				364	
(5-1)	8	22	11	1				3	1																				46	
(5-3)	118	156	69	6				14	1																				364	
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO TRÁFEGO																														
MOVIMENTO	(1-3)				(1-5)				(3-1)				(3-5)				(5-1)				(5-3)									
VEÍCULO TIPO	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL
VMD	75	356	11	93	535	11	35	2	2	50	88	330	12	118	548	111	224	10	19	364	8	33	1	4	46	118	225	6	15	364
(%)	14,02	66,54	2,06	17,38	100,00	22,00	70,00	4,00	4,00	100,00	16,06	60,22	2,19	21,53	100,00	30,49	61,54	2,75	5,22	100,00	17,39	71,74	2,17	8,70	100,00	32,42	61,81	1,65	4,12	100,00
MONTAGEM DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																														
SEÇÃO DE TRÁFEGO	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																				TOTAL		
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3		3J3	4CD
"S1"	182	529	225	24	2			83	92		1	4	1	4	2				7			2							21	1.179
"S3"	392	795	340	37	2			107	96		1	4	1	4	2				7			2							21	1.811
"S5"	248	352	165	19				32	8																					824
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																														
SEÇÃO DE TRÁFEGO	"S1"										"S3"										"S5"									
RODOVIA	MG-010										MG-010										RUA DOM JOSÉ PEDRO COSTA									
DESCRIÇÃO	ANEL VIÁRIO DO SERRO										SABINÓPOLIS										SERRO									
CATEGORIA	MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL		MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL		MOTO	PASSEIO		COLETIVO		CARGA		TOTAL				
VMD	182	754		26		217		1.179		392	1.135		39		245		1.811		248	517		19		40		824				
(%)	15,44	63,95		2,21		18,41		100,00		21,65	62,67		2,15		13,53		100,00		30,10	62,74		2,31		4,85		100,00				

QUADRO Nº 89 - VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO - VMD																												(ANO DE 2018)						
RODOVIA: MG-010														TRECHO: ENTR. MGC-259 (A) (SERRO) - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ																				
SUBTRECHO: -																																		
SEGMENTO: km 225,30 - km 248,80																																		
INTERSEÇÃO: ENTR. MG-010 COM MGC-259 (B) (P/ SABINÓPOLIS)																	COORDENADORIA REGIONAL (DEER/MG): 8º CRG																	
POSTO: P-03							LOCALIZAÇÃO: km 230,70																	DATA DA PESQUISA: 31/10/18										
FLUXOS DE TRÁFEGO																																		
MOVIMENTOS	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																										TOTAL
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3	3J3	4CD					
(1-3)	119	184	87	10				25	7					1								1							2	437				
(1-7)	86	190	79	5	1			29	33			3	1	1															3	431				
(3-1)	124	220	77	8	1			33	10												1								2	476				
(3-7)	2	10	6					3	4						1															26				
(7-1)	76	161	97	6	1			33	36					4					4			1							6	425				
(7-3)	3	18		1				2	1						1															26				
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO TRÁFEGO																																		
MOVIMENTO	(1-3)				(1-7)				(3-1)				(3-7)				(7-1)				(7-3)													
VEÍCULO TIPO	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL				
VMD	119	271	10	37	437	86	269	6	70	431	124	297	9	46	476	2	16		8	26	76	258	7	84	425	3	18	1	4	26				
(%)	27,23	62,01	2,29	8,47	100,00	19,95	62,41	1,39	16,24	100,00	26,05	62,39	1,89	9,66	100,00	7,69	61,54		30,77	100,00	17,88	60,71	1,65	19,76	100,00	11,54	69,23	3,85	15,38	100,00				
MONTAGEM DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																																		
SEÇÃO DE TRÁFEGO	MOTO	PASS.	UTIL.	COLETIVOS				CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																										TOTAL
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2	3I3	2J3	3J3	4CD					
"S1"	405	755	340	29	3			120	86			3	1	6					4			3					1			13	1.769			
"S3"	248	432	170	19	1			63	22					1	2						2						1			4	965			
"S7"	167	379	182	12	2			67	74			3	1	5	2				4			1								9	908			
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																																		
SEÇÃO DE TRÁFEGO	"S1"										"S3"										"S7"													
RODOVIA	MG-010										MG-010										MGC-259													
DESCRIÇÃO	SERRO										SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ										SABINÓPOLIS													
CATEGORIA	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL				
VMD	405	1.095	32	237	1.769	248	602	20	95	965	167	561	14	166	908																			
(%)	22,89	61,90	1,81	13,40	100,00	25,70	62,38	2,07	9,84	100,00	18,39	61,78	1,54	18,28	100,00																			

QUADRO Nº				90				- VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO - VMD																				(ANO DE 2018)			
RODOVIA: MG-010										TRECHO: ENTR. MGC-259(A) (SERRO) - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ																					
SUBTRECHO: -																															
SEGMENTO: km 225,30 - km 248,80																															
IDENTIFICAÇÃO: ENTR. MG-010 COM ACESSO P/ HERCULANO MINERAÇÃO															COORDENADORIA REGIONAL (DEER/MG): 8º CRG																
POSTO: P-04						LOCALIZAÇÃO: km 236,40										DATA DA PESQUISA: 31/10/2018															
FLUXOS DE TRÁFEGO																															
MOVIMENTOS	MOTO	PASS.	UTIL	COLETIVOS					CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																	TOTAL					
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2		3I3	2J3	3J3	4CD	
(1-3)	119	201	84	11				28	8					1	1					1				1				2	457		
(1-5)	3	3	2																									8			
(3-1)	127	231	83	8	1			36	14					1						1							2	504			
(3-5)	2	1	2																									5			
(5-1)	7	2	2																									11			
(5-3)	2		2																									4			
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO TRÁFEGO																															
MOVIMENTO	(1-3)					(1-5)					(3-1)					(3-5)					(5-1)					(5-3)					
VEÍCULO TIPO	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	MOTO	PASS.	ONIB.	CARG.	TOTAL	
VMD	119	285	11	42	457	3	5			8	127	314	9	54	504	2	3			5	7	4			11	2	2		4		
(%)	26,04	62,36	2,41	9,19	100,00	37,50	62,50			100,00	25,20	62,30	1,79	10,71	100,00	40,00	60,00			100,00	63,64	36,36			100,00	50,00	50,00		100,00		
MONTAGEM DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																															
SEÇÃO DE TRÁFEGO	MOTO	PASS.	UTIL	COLETIVOS					CONFIGURAÇÃO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA																	TOTAL					
				2CB	3CB	4DB	2B1	2C	3C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	BIT.	ROD.	TRIT.	3M6	2I2	2I3	3I2		3I3	2J3	3J3	4CD	
"S1"	256	437	171	19	1			64	22					1	2							2				1			4	980	
"S3"	250	433	171	19	1			64	22					1	2							2				1			4	970	
"S5"	14	6	8																										28		
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS SEÇÕES DE TRÁFEGO																															
SEÇÃO DE TRÁFEGO	"S1"										"S3"										"S5"										
RODOVIA	MG-010										MG-010										VIA RURAL										
DESCRIÇÃO	SERRO										SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ										HERCULANO MINERAÇÃO										
CATEGORIA	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	MOTO	PASSEIO	COLETIVO	CARGA	TOTAL	
VMD	256	608	20	96	980	250	604	20	96	970	14	14																	28		
(%)	26,12	62,04	2,04	9,80	100,00	25,77	62,27	2,06	9,90	100,00	50,00	50,00																	100,00		